

Reseprofylax mot mässling

Efter att 10 fall av mässling konstaterats i Sverige sedan årsskiftet 2007/2008 har det från Smittskyddsinstitutet kommit rekommendationer om att mässlingsvaccination kan behöva ingå vid reseprofylax.

För Jönköpings län innebär det följande punkter:

• **Riskområden:**

o Schweiz, Storbritannien, Italien och södra Tyskland (som sedan länge har en relativt låg vaccinationstäckning och har haft många mässlingsfall under sista 1-2 åren).

o Afrika och Asien – ekonomiskt svaga områden med låg vaccinationstäckning och påtaglig risk för smittspridning. T.ex. bör man inför resa till Thailand överväga MPR-vaccination till barn från 9 månaders ålder.

• **Grupper med vaccinationsbehov:**

o Barn 9-12 månader inför resa till ovanstående riskområden. Vaccineras med MPR på Barnmottagning. Föräldrarna får själva bekosta denna vaccination, eftersom den får ses som en resevaccination då barnet måste vaccineras på nytt vid 18 månaders ålder. Dokumenteras i länets vaccinationsregister, samt i barnets personliga hälsojournal. Meddelande om utförd vaccination skickas till BVC. Vaccinering på BVC kan i vissa fall bli aktuell av praktiska skäl, mot betalning. Dokumentation sker då i BVC-journalen

o Barn 12-18 månader inför resa till ovanstående riskområden. Vaccineras med MPR på BVC. Ersätter vaccinationen vid 18 månaders ålder, varför någon avgift ej tas ut. Dokumenteras i BVC-journalen och i personliga hälsojournalen.

o Vaccination av spädbarn kan i undantagsfall bli aktuell även före 9 månaders ålder, om modern varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerad (kan förekomma hos mammor födda på 60-talet). Mässlingsantikroppar kan vid osäkerhet analyseras på t.ex. blodprov taget på MVC. Bedömning och ev. utredning görs av barnläkare på Barnmottagning.

o Vuxna som ej haft sjukdomen och ej är vaccinerade bör också vaccineras vid resa till riskområde. Dokumenteras i länets vaccinationsregister.

April 2008

• **Vaccin och kostnad:**

o I nuläget finns inget vaccin mot enbart mässling, utan kombinationsvaccin MPR får användas. OBS! Ges ej till gravida med tanke på ingående rubella-komponent. Pris framgår på intranätet, se Hälsa och vård, Patientadministration, Patientavgifter i vården, Vaccinationsavgifter.

Annika Lind
Barnhälsovårdsöverläkare

Per-Erik Åbom
Smittskyddsläkare